

MACRAMÉ CORD FINE

MADE WITH RECYCLED YARN

Katitai



NL MACRAMÉ TAS DOOR @knittingtheskyline

Afmetingen

33 cm lengte X 20 cm breedte
78 cm lengte met hengel

Benodigd materiaal

Katia Macramé Cord Fine
kl. 212 (paars): 2 spoelen
Schaar

Gebruikte knopen en technieken

Opzetknoop
Weitasknoop
Diagonale cordonknoop links
Diagonale cordonknoop rechts
Vierkante berryknoop

Uitvoering
Opmerkingen

Knip 48 koorden van 2,50 m en deze dubbelvouwen.

Knip 2 koorden van 4 m.

Knip 1 koord van 50 cm.

Werk alle rijen van links naar rechts.

De rijen met de weitasknopen worden gewerkt door de twee draden aan de rechterkant van de knoop van de voorafgaande rij af te wisselen met de twee draden aan de linkerkant van de volgende knoop.

STAP 1: door middel van opzetknoop alle koorden vastknopen aan het koord van 50 cm.

STAP 2: werk een rij met weitasknopen.

STAP 3: werk een rij met weitasknopen, hierbij niet werken met de eerste twee draden en de laatste twee draden, de twee laatste draden samennemen aan de eerste twee draden.

STAP 4: herhaal STAPPEN 2-3 tot er in totaal 7 rijen met weitasknopen zijn.

STAP 5: werk 5 weitasknopen, niet werken over 4 draden, werk weitasknopen tot aan het einde van de rij.

STAP 6: werk 4 weitasknopen, niet werken over 8 draden, werk weitasknopen tot aan het einde van de rij.

STAP 7: werk 8 rijen meer met weitasknopen en hierbij niet werken met de eerste twee draden en de laatste twee draden van elke rij, er wordt een driehoek gevormd in het midden.

STAP 8: kruis de centrale draden van de driehoek en gebruik dit als leidraad voor het werken van diagonale cordonknoop naar links. Werken tot aangekomen bij de tweede draad van de weitasknoop van de laatste rij.

Herhaal diagonale cordonknoop naar rechts van het werk.

STAP 9: herhaal **STAP 8** met de twee centrale draden respectievelijk.

STAP 10: maak een weitasknoop met de 4 centrale draden.

Maak hieronder twee weitasknopen.

Maak een weitasknoop in het midden, er wordt een ruit gevormd.

Sluit deze ruit met een diagonale cordonknoop naar rechts, gebruik als leidraad de volgende draad, zonder de draad aan de linkerkant te gebruiken.

Werk diagonale cordonknoop naar links, gebruikt hierbij de volgende draad als leidraad, zonder de draad aan de rechterkant te gebruiken.

STAP 11: herhaal **STAP 10**, maak hierbij twee ruiten onder de voorafgaande ruit.

STAP 12: herhaal **STAP 11**, maak hierbij drie ruiten onder de voorafgaande ruiten.

STAP 13: werk een weitasknoop in de eerste ruimte die aan de linkerkant valt, gebruik hiervoor 4 draden in het midden en 2 draden aan elke zijkant, over de volgende twee ruimtes een vierkante berryknoop maken.

In de laatste ruimte, een weitasknoop maken en gebruik hiervoor 4 draden in het midden en 2 draden aan elke zijkant. Sluit de ruiten met een diagonale cordonknoop zoals overeenkomt.

Werk aan de linkerkant een weitasknoop met de twee leidraden van STAP 8 en STAP 9, met de twee draden die aan de linkerkant vallen en aan de rechterkant met de twee draden die aan de rechterkant vallen. Aan de achterkant deze rij met weitasknopen voltooiën.

Niet werken met de eerste draad en de laatste draad van de centrale ruit.

STAP 14: herhaal **STAP 12**.

STAP 15: herhaal **STAP 11**.

STAP 16: herhaal **STAP 10**.

STAP 17: werk een rij met diagonale cordonknoop naar rechts en naar links voor de beëindiging van het vormen van de ruit.

STAP 18: aan de achterkant, 11 rijen met weitasknoop werken, hierbij niet werken met de eerste twee draden en de laatste twee draden van elke rij, tot het eindigen van de laatste rij met slechts een weitasknoop.

STAP 19: maak aan beide kanten een afwerking van weitasknopen bij de samenneming van de voorkant en de achterkant, gebruik hierbij als leidraad de twee draden die aan de bovenkant vallen en elke keer twee draden gebruiken voor het maken van de weitasknopen.

Wanneer aangekomen bij de punt, met de twee draden aan elke kant die als leidraden gebruikt zijn, een weitasknoop maken voor het beëindigen.

Afwerking

De draden afknippen op 10 cm vanaf de laatste rij.

Maak een knoop met eerste draad van de basis en verstop de draden aan de binnenkant van de tas.

Hengel

De twee koorden van 4 meter dubbelvouwen, maak een knoop op 8 cm vanaf de dubbelvouwing en draai een koord over het andere koord tot er een koord van 120 cm verkregen is.

De uiteinden vastknopen aan de zijkanten van de tas en de draden verstoppen.

